

ИНТЕХ™



Современные
энергетические
решения

Передвижная дизельная электростанция

Проблемы

- Отсутствие электроснабжения в случае чрезвычайных и аварийных ситуаций
- Медленное восстановления энергоснабжения после аварий
- Низкая мобильность и сложность быстрого развёртывания системы электроснабжения (особенно в труднодоступных и удалённых районах)
- Простои производства и инфраструктурных объектов из-за отсутствия электроэнергии

Вывод

Необходимость создания энергетической системы, способной обеспечить оперативное энергоснабжение в любом месте

Решение

Передвижная дизельная электростанция на шасси грузового автомобиля

современный автономный энергокомплекс, предназначенный для оперативного и надежного электроснабжения

- обеспечивает надежное и своевременное электроснабжение в чрезвычайных и аварийных ситуациях
- предотвращает простои производства и инфраструктуры
- ускоряет восстановление энергоснабжения и поддерживает критически важное оборудование даже в удаленных и труднодоступных местах с максимально быстрой развёрткой системы





Основные параметры

- Интеграция: на шасси грузовика или на прицепе
- Мощность: от 100 кВт до 3 МВт
- Герметичный корпус защиты стандарта IP54
- Кабельные катушки с электроприводом
- Кабельные линии с разъемами PowerLock
- Распашные ворота с обеих сторон
- Жидкостная система охлаждения
- Встроенный осветительный комплекс
- Система удалённого мониторинга и управления

Возможности



ИНТЕХ™

01

ОПЕРАТИВНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

быстрая доставка на объект и
подключение за 10–15 минут без
сложной логистики

02

РАБОТА КАК РЕЗЕРВНЫЙ ИЛИ ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК

автоматический запуск при
отключении сети или использование
на временных объектах

03

МАСШТАБИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ДО 32 МВТ

параллельная работа до 32 установок
позволяет гибко наращивать мощность
под задачу

04

УДАЛЁННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

онлайн-мониторинг всех параметров:
от нагрузки до расхода топлива, с
передачей данных в диспетчерский центр

Особенности

Высокая энергоэффективность

стабильное питание мощных потребителей: промышленные двигатели, трансформаторы, объекты инфраструктуры

Быстрое подключение

кабельные катушки с электроприводом и разъёмы PowerLock позволяют развернуть станцию за 10–15 минут

Простота управления

интуитивный интерфейс, автоматическая параллельная работа без ручных настроек, защита от ошибок персонала

Полная мобильность

смонтирована на автомобильном шасси, легко перемещается и не требует специальной техники для доставки

Удобство эксплуатации

распашные ворота, доступ ко всем узлам, встроенный осветительный комплекс и вспомогательный источник питания



ИНТЕХ™

Спасибо за внимание



+7 (495) 146-88-77



inf@inteh-power.ru



Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Чашниково, вл.6



inteh-power.ru

